

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, главный
врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

Для экспертных
заключений



М.С. Кабакова

« 14 » апреля 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 412 -2025

Заключение составлено 16-00 14.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-02-02/27-1275-2025 от 31.03.2025 г. (вх. 66-20-002/1534 -2025 от 31.03.2025), начало проведения экспертизы 31.03.2025 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г.
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Сертификат специалиста № 0166310511765 регистрационный № 1460, дата выдачи 18 мая 2020 г. ФГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 31.03.2025 по 14.04.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по организации по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14"

623770, Свердловская обл., Артемовский район, п. Красногвардейский, Усиевича ул., стр.16 на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул на базе МБОУ "СОШ № 14"	623770, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, стр.16
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 14" Тряпочкина Анна Николаевна – 623770, Свердловская обл., Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, стр. 16.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «31» марта 2025 г.

Рассмотрев материалы:

Копия устава МБОУ «СОШ № 14», утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 410 от 15 декабря 2015 г.; Копия Изменения в Устав утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 482 от 12 декабря 2024 г.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-12779181 от 03.02.2025 г., выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, копия листа записи об изменении сведений о юридическом лице от 28.03.2025г.

Копия свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи 11.03.2016 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (на нежилое здание);

Копия свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи 11.03.2016 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (на земельный участок);

Копия плана земельного участка от 24 мая 2000 г., выданного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г. Артемовского;

Копия технического паспорта на нежилое здание, паспорт составлен по состоянию на 30.06.2021 г. Филиалом «Артемовское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

Копия акта № 1 проверки системы отопления МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения .

Копия акта ревизии системы холодного и горячего водоснабжения МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

Копия акта № 3 ревизии системы канализации МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2024 г., составленного комиссией учреждения;

Акт № 2 проверки технического состояния вентиляционной системы МБОУ «СОШ №14» от 27.03.2025 г., составленный комиссией учреждения и ООО «ЭлитаСБ»;

Копия списка технологического и холодильного оборудования акт № 01 от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

Копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/05466-24 от 23.12.2024 г.,

копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/05467-24 от 23.12.2024 г.,

копия протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/12285-

24-02/12288-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Копия публичного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 30357602 от 22.01.2025 г. с ЕМУП «Спецавтобаза».

Копия договора № 14-ПСВ/2024 на оказание услуг по приему и очистке сточных вод из выгребных ям от 01.01.2024 с МУП «ЖКХ пос. Буланаш»

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14"
2.	адрес	623770, Свердловская обл., Артемовский район, п. Красногвардейский, Усиевича ул., 16
3.	дата регистрации	24.12.2002
4.	ИНН	6602007830
5.	ОКПО	55793128
6.	ОГРН	1026600581040
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Тряпочкина Анна Николаевна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363)44-2-44, school14@bk.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул
2.	адрес	623770, Артемовский район, п. Красногвардейский, Усиевича ул., 16
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	нет
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	
9.	телефон, факс, e-mail	
10.	контактная информация	

11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	11	0	75	0	0	0
	женщины	11					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД, пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания Табл. 3.1., 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2. (первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3. (первый абзац), 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. (второй абзац, девятый абзац), 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 3.12.2.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

7 апреля 2025 г. с 10.20 до 11.30 на основании предписания о проведении экспертизы № 66-02-02/27-1275-2025 от 31.03.2025 г. (вх. 66-20-002/1534 -2025 от 31.03.2025). специалистами Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», расположенного по адресу: 623770, Свердловская обл., Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, 16 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления Здание образовательной организации трехэтажное, типовое. Территория участка ограждена металлическим забором. Территория оборудована наружным электрическим освещением. На участке посторонних сооружений, построек, функционально не связанных с образовательной организацией, нет. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники. Территория учреждения убрана от мусора. Оборудована контейнерная площадка с бетонным покрытием на асфальтированном участке. Два пластиковых контейнера с крышками, с 3 сторон площадка имеет ограждение, высота которого превышает высоту контейнеров, размер водонепроницаемого покрытия 1 метр во все стороны от края основания контейнера. Проходы, подъезды к зданию, дорожки заасфальтированы.

Помещения для детей не размещены в подвальном этаже здания. Цокольный этаж отсутствует. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, не допущено наличие в них мусора. Для детей предусмотрен вход, оборудованный тамбуром.. При входе предусмотрена раздевалка для детей, оборудованная вешалками для одежды и местами для обуви. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, столовую, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных

растворов. Помещения школы, планируемые к использованию под лагерь дневного пребывания, расположены на 1 этаже здания: **помещение № 124** согласно технического паспорта площадью 49,9 кв.м – позволяет разместить 19 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **помещение № 134** согласно технического паспорта площадью 50,4 кв.м – позволяет разместить 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **помещение № 135** согласно технического паспорта площадью 50,6 кв.м – позволяет разместить 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, **помещение № 136** согласно технического паспорта площадью 51,6 кв.м – позволяет разместить 20 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Игровые помещения оборудованы учебной мебелью. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, состоит из кабинета приема и процедурного кабинета. Изолятор не предусмотрен проектом. В кабинете приема и в процедурном кабинете оборудовано по одной раковине для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, горячая вода - за счёт электроводонагревателя накопительного типа.

Предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, расположенные на 1 этаже. В туалете для девочек оборудовано 2 унитаза в закрывающихся кабинах, 1 умывальная раковина с подводкой холодной воды. В туалете для мальчиков оборудовано 2 унитаза в закрывающихся кабинах, 1 умывальная раковина с подводкой холодной воды и горячей воды через смесители. Отдельный туалет для сотрудников оборудован унитазом и раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Горячая вода в туалетах – за счет электроводонагревателя накопительного типа. Туалетные оснащены педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами на держателях, педальными ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, не имеет дефектов. Количество санитарно-технического оборудования определено проектом. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении.

Для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфекционных растворов на 1 и 2 этажах предусмотрены помещения, оборудованные душевым поддоном и подводкой холодной и горячей воды (за счет электроводонагревателей накопительного типа). Для уборочного инвентаря предусмотрен стеллаж.

Отделка помещений: игровые - пол – линолеум, стены – стеклообои, окрашены водоземлюсионной краской, потолок – подвесной армстронг;

туалеты: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка до потолка, потолок – подвесной армстронг;

медицинский кабинет: пол – керамическая плитка, стены – стеклообои, окрашены водоземлюсионной краской, зона у раковин для мытья рук имеет отделку керамической плиткой, потолок – подвесной армстронг;

рекреации: пол – линолеум, стены – стеклообои, окрашены водоземлюсионной краской, потолок – подвесной армстронг.

Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку,

допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предоставлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность отделочных материалов:

Организатором питания в МБОУ «СОШ № 14» является ООО «Трест общественного питания» г. Екатеринбург. В учреждении имеется пищеблок, работающий на сырье. Площадь обеденного зала составляет 84,2 кв.м. Площадь обеденного зала позволяет разместить 120 детей, для одновременного приема пищи из расчета не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место. Для мытья рук имеется 6 умывальных раковин с подводкой холодной воды, горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного типа. Таким образом, количество умывальных раковин перед обеденным залом определено в соответствии с требованиями санитарных правил из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. При умывальных раковинах предусмотрены 2 электрополотенца, которые находятся в исправном состоянии, мыло, дозаторы с антисептиком для рук в наличии. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок состоит из горячего цеха (площадью 19,1 кв.м), моечной столовой посуды (площадью 10,4 кв.м), моечной кухонной посуды (площадью 6,6 кв.м), цеха первичной обработки овощей, цеха вторичной обработки овощей (цеха холодных закусок) площадью 11,7 кв.м, мясо-рыбного цеха (площадью 16,3 кв.м), 2 складских помещений (площадью 7,5 и 13,3 кв.м), туалета для сотрудников пищеблока, душевой для сотрудников пищеблока, помещение для уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, помещения загрузочной (площадью 9,7 кв.м). Отделка пищеблока: пол – выстлан керамической плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой, потолок – подвесной армстронг. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Горячей водой обеспечены за счёт электроводонагревателей накопительного типа. Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Обеспечены условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. **Моечная столовой посуды** оборудована 3-секционной производственной ванной для мытья посуды, посудомоечной машиной, **моечная кухонной посуды** – 2-секционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Моечные также оборудованы решетчатыми стеллажами для столовой и кухонной посуды, умывальными раковинами. **Оборудование цеха холодных закусок:** стол с холодильной витриной, холодильник среднетемпературный, шинковка, стеллаж, 2 моечные ванны – овощи, фрукты, 1 стол цельнометаллический, умывальная раковина, ультрафиолетовой установкой для обеззараживания воздуха. **Оборудование цеха первичной обработки овощей:** умывальная раковина, 2 производственные ванны, 1 стол цельнометаллический, картофелечистка, стерилизатор ножей, холодильник среднетемпературный, ультрафиолетовой установкой для обеззараживания воздуха. **Оборудование мясо-рыбного цеха:** 3 производственные ванны для мяса, рыбы и куры, 4-секционная производственная ванна для яйца, умывальная раковина, 2 стола цельнометаллических, холодильник среднетемпературный, мясорубка, подтоварники, стеллаж. Складское помещение для овощей оборудовано стеллажами, ларем для овощей. **Оборудование горячего цеха:** две 6-конфорочные электроплиты, пароконвектомат, протирочная машина, 3 стола цельнометаллических, умывальная раковина, электроводонагреватель на 200 л, стол и шкаф для хлеба, стеллаж. Раздача – установлен мармит для первых и вторых блюд **Складское помещение** для сухих и сыпучих продуктов оборудовано стеллажами, холодильным шкафом среднетемпературным, низкотемпературным ларем, весами. Помещение для уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств оборудовано душевым поддоном с электроводонагревателем, уборочного инвентаря

достаточно, промаркирован. В туалете установлен унитаз и умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Перед туалетом предусмотрен дозатор с антисептиком для рук. Предусмотрено помещение душевой для сотрудников пищеблока с установленной душевой кабиной. В коридоре пищеблока, рядом с душевой оборудовано 2 шкафа – для личных вещей и верхней одежды и для специальной одежды. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителями. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрен воздушный разрыв от верха приемной воронки. Всё холодильное и технологическое оборудование исправно.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. При изготовлении блюд, кулинарных изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающая химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Акт № 2 проверки технического состояния вентиляционной системы МБОУ «СОШ №14» от 27.03.2024 г., составленный комиссией учреждения и ООО «ЭлитаСБ»; Предприятие общественного питания оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятия общественного питания выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Системы находятся в исправном состоянии что подтверждается. Копия акта ревизии системы холодного и горячего водоснабжения МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2024 г., составленного комиссией учреждения. Копия акта № 3 ревизии системы канализации МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2024 г., составленного комиссией учреждения.

Холодная и горячая вода подается через смесители. Предусмотрены источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели накопительного типа. Питьевой режим организован с использованием питьевого фонтана с ограничительным кольцом, расположенного на 1 этаже здания.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Вентиляция игровых естественная через оконные, дверные проемы, а также приточно-вытяжная. Приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена в игровых, туалетах для мальчиков и девочек, медицинском блоке, комнатах для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств. Копия акта № 1 проверки системы отопления МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения .

Температура воздуха в игровых составляет 21 – 24 градусов Цельсия при нормативе 20-24 градусов Цельсия для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/05466-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания через открывающиеся фрамуги. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляют с помощью бытовых термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов в игровых и других помещениях для детей – металлические решетки ограждения. Игровые оборудованы настенными облучателями-рециркуляторами воздуха, обеденный зал, рекреации и медицинский кабинет оборудованы переносными облучателями-рециркуляторами воздуха.

Все помещения для детей имеют естественное одностороннее боковое освещение. Оконные рамы пластиковые. Солнцезащитные устройства на окнах в игровых не предусмотрены. Естественное освещение не предусмотрено в помещениях для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфекционных растворов. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. В учреждении предусмотрена система общего освещения. Источниками искусственного освещения в игровых, в медицинском блоке, в туалетах, рекреациях, в помещении для хранения уборочного инвентаря являются светодиодные лампы со спектром светового излучения - белый. Не допущено в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии. Уровни искусственного освещения (освещенность общая, Еср) в игровых составляют от 506 +63 до 559+82 люкс при нормативе не менее 300 люкс для учебных помещений детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний световой среды № П-02/05467-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. Осветительные приборы имеют защитную и светорассеивающую конструкцию.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) –±1мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/26-11-2024/390378586 от 26.11.2024 до 25.11.2025.

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" 623770, Свердловская обл., Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, стр. 16 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение

составлено:

Врач по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

должность

подпись

Зверева Наталья Павловна

ФИО

Помощник врача по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском
и Режевском районах»

должность

подпись

Богачева Клавдия Ивановна

ФИО

К заключению прилагаются:

Копия устава МБОУ «СОШ № 14», утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 410 от 15 декабря 2015 г.; Копия Изменения в Устав утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа № 482 от 12 декабря 2024 г.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-12779181 от 03.02.2025 г., выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, копия листа записи об изменении сведений о юридическом лице от 28.03.2025г.

Копия свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи 11.03.2016 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (на нежилое здание);

Копия свидетельства о государственной регистрации права, дата выдачи 11.03.2016 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (на земельный участок);

Копия плана земельного участка от 24 мая 2000 г., выданного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г. Артемовского;

Копия технического паспорта на нежилое здание, паспорт составлен по состоянию на 30.06.2021 г. Филиалом «Артемовское Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

Копия акта № 1 проверки системы отопления МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения .

Копия акта ревизии системы холодного и горячего водоснабжения МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

Копия акта № 3 ревизии системы канализации МБОУ «СОШ № 14» от 19.02.2024 г., составленного комиссией учреждения;

Акт № 2 проверки технического состояния вентиляционной системы МБОУ «СОШ №14» от 27.03.2025 г., составленный комиссией учреждения и ООО «ЭлитаСБ»;


Копия списка технологического и холодильного оборудования акт № 01 от 19.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

Копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/05466-24 от 23.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/05467-24 от 23.12.2024 г., копия протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/12285-24-02/12288-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Копия публичного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 30357602от 22.01.2025 г. с ЕМУП «Спецавтобаза».

Копия договора № 14-ПСВ/2024 на оказание услуг по приему и очистке сточных вод из выгребных ям от 01.01.2024 с МУП «ЖКХ пос. Буланаш».

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),		
другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы		
Экспертное заключение получил _____ 20__ г.		
должность	подпись	ФИО
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя		



Вх. № 66-02-1744-2025
15.04.2025